

## **Fahrradschutzstreifen Nestleweg**

Der Radweg am Südhafen ist ein Teilstück des Kreis-Radweg-Netzes. Durch die Erstellung von PkW-Stellflächen auf der Kaiplatte des Südhafens verbleibt für den Fußgänger- und Fahrradverkehr in diesem Bereich eine Restbreite von ca. 4,50 m. Nach den Richtlinien für die Erstellung von Radverkehrsanlagen (ERA) ist diese Breite für einen gemeinsamen Fuß- und Radweg ausreichend.

Da hier aber gerade in den Saisonmonaten sehr reger Fußgängerverkehr vorherrscht erscheint es sinnvoll hier eine Trennung von Fußgänger und Radverkehr vorzunehmen.

Hinzu kommt noch im Frühjahr die hohe Zahl der Angler die in diesem Bereich an der Schlei stehen.

Am Ende der Kaiplatte beginnt der ausgeschilderte Fußweg entlang der Schlei in Richtung Arnis. Dieser Weg ist für Radfahrer nicht freigegeben. Radfahrer müssen dann auf dem Nestleweg weiter Richtung Arnis fahren.


Auch hier sind Radfahrer zu beobachten, die auf Grund der nicht eindeutigen Radwegführung verunsichert sind. Einige nutzen dann verbotenerweise den Fußweg um in Richtung Arnis weiterzufahren.

Um hier eine eindeutige Führung des Radweges zu erreichen, bietet sich die Anlage eines Fahrradschutzstreifens, wie in der Anlage dargestellt, an.

Kappeln, den 26.01.2015

E 560674 m

N 6057352 m



Schlei  
Ostsee

Bahnhof  
Kaptein

Museumsbahn

Hafen

200  
Meter

N 6056221 m

© 2013 – Alle Rechte vorbehalten

E 559964 m

1:4.330

588

589

4 c

592

590

591

P

Tanks

73/



161

165

17/1

177

27/20

21/1

27/43

27/21

73/18


Radfahrstreifen

164

27/7

25


Meter



# Detailzeichnung Fahrradschutzstreifen Netzléweg


## Ausführung Fahrradfuhrten

Strichbreite = 0,25 m    Strichlänge = 50 cm    Lücke = 0,25 m    Strichfarbe = weiß



## Ausführung Radfahrstreifen

Strichbreite = 0,12 m    Strichlänge = 1,00 m    Lücke = 1,00 m    Strichfarbe = weiß



Fahrbahnrand



# Markierung NF GmbH

FAHRBAHNMARKIERUNG - VERKEHRSABSICHERUNG



Lehmkuhlenweg 2-8  
25856 Hattstedt  
Tel. 04846-1048  
Fax: 04846-1466

Markierung NF GmbH - Lehmkuhlenweg 2-8 - 25856 Hattstedt

Stadt Kappeln  
z. H. Herrn Leukert  
Reeperbahn 2

24376 Kappeln

\*\*\*\*\*  
Präqualifiziertes Unternehmen  
\*\*\*\*\*  
Zertifiziert gem. ZTV M 13  
\*\*\*\*\*  
Mitglied der Deutschen  
Studiengesellschaft für  
Straßenmarkierungen e.V.  
\*\*\*\*\*

## Angebot

Projekt: Fahrradschutzstreifen

Gewerk Markierung	Angebot-Nr. 214151	Projekt-Nr. 130831	Kunden-Nr. 999927	Sachbearb. Wiese	Datum 28.07.2014
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Blatt: 1

Position	Menge	Bezeichnung	Einzel EUR	Gesamt EUR
----------	-------	-------------	------------	------------


Wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen hiermit gerne unser freibleibendes Angebot:

001	250,00	m Längsmarkierung, unterbrochen Strichteilung: 1,00m - 1,00m Strich / Lücke Strichbreite; 0,12m Material; Thermoplastik Verkehrsklasse P7 Schichtdicke; 3mm Farbton; weiß incl. Einmessung und Vormarkierung	5,90	1.475,00
002	150,00	m Längsmarkierung, unterbrochen Strichteilung: 1,00m - 1,00m Strich / Lücke Strichbreite; 0,12m Material; High-Solid-Farbe im Airlessverfahren aufgespritzt Nassfilmdicke; 400,my Farbton; weiß incl. Einmessung und Vormarkierung	4,80	720,00
003	22,00	m Quermarkierung, Radfahrerfurten Strichbreite; 0,25m Material; Thermoplastik Verkehrsklasse P7 Schichtdicke; 3mm aufgelegt Farbton; weiß	8,55	188,10

Übertrag

2.383,10

Bankverbindung: Uni Credit Bank, IBAN DE97200300000040824318BICHYVEDEMM300  
Zahlung innerhalb 14 Tagen rein Netto, wenn nichts anderes vereinbart wurde  
USt-IdNr.: DE 182807964 - HRB Nr. 1029 AG Husum - Geschäftsführer: F. Buhmann - Gerichtsstand Husum



# Markierung NF GmbH

FAHRBAHNMARKIERUNG - VERKEHRSABSICHERUNG



Lehmkuhlenweg 2-8  
25856 Hattstedt  
Tel. 04846-1048  
Fax: 04846-1466


Gewerk Markierung	Angebot-Nr. 214151	Projekt-Nr. 130831	Kunden-Nr. 999927	Sachbearb. Wiese	Datum 28.07.2014
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Blatt: 2

Position	Menge	Bezeichnung	Einzel EUR	Gesamt EUR
		Übertrag		2.383,10
004	26,00	m Quermarkierung, Radfahrerfurten Strichbreite; 0,25m Material; High-Solid-Farbe Nassfilmdicke; 400my Farbton; weiß	7,70	200,20
005	10,00	Stck Piktogramme "Fahrrad", Höhe: 1,00m Material; Thermoplastik Verkehrsklasse P7 Schichtdicke; 3mm aufgelegt Farbton; weiß	48,00	480,00
006	10,00	Stck Piktogramme "Fahrrad", Höhe: 1,00m Material; High-Solid-Farbe Nassfilmdicke; 400my Farbton; weiß	34,00	340,00
007	10,00	Stck Richtungspfeile, Mischform Länge; 1,00m Material; Thermoplastik Verkehrsklasse P7 Schichtdicke; 3mm aufgelegt Farbton; weiß	19,50	195,00
008	10,00	Stck Richtungspfeile, Mischform Länge; 1,00m Material; High-Solid-Farbe Nassfilmdicke; 400my Farbton; weiß	16,50	165,00
009	1,00	Stck Anteilige Anfahrt und Baustelleneinrichtung	110,00	110,00
		Nettobetrag		<b>3.873,30</b>
		19,00% Mehrwertsteuer		<b>735,93</b>
		<b>Angebotsbetrag</b>		<b>4.609,23</b>

Als Grundlage für die Ausführung und Abrechnung unserer Arbeiten dient die VOB neueste Fassung.

Bankverbindung: Uni Credit Bank, IBAN DE97200300000040824318BICHYVEDEM300  
Zahlung innerhalb 14 Tagen rein Netto, wenn nichts anderes vereinbart wurde  
USt-IdNr.: DE 182807964 - HRB Nr. 1029 AG Husum - Geschäftsführer: F. Buhmann - Gerichtsstand Husum



# Markierung NF GmbH

FAHRBAHNMARKIERUNG - VERKEHRSABSICHERUNG



Lehmkuhlenweg 2-8  
25856 Hattstedt  
Tel. 04846-1048  
Fax: 04846-1466

Gewerk Markierung	Angebot-Nr. 214151	Projekt-Nr. 130831	Kunden-Nr. 999927	Sachbearb. Wiese	Datum 28.07.2014
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Blatt: 3

Position	Menge	Bezeichnung	Einzel EUR	Gesamt EUR
----------	-------	-------------	------------	------------

Unsere Leistungen werden nach der ZTV-M 13 und der RMS ausgeführt.

Für Schäden durch Fremdeinwirkung übernehmen wir keine Haftung.

Sie erhalten unser freibleibendes und mit äußersten Konditionen kalkuliertes Angebot. Abgerechnet wird nach Aufmaß und den tatsächlich markierten Strichlängen.

Wir hoffen, daß Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen