



Kreis Schleswig-Flensburg
Der Landrat
Straßenverkehrsbehörde

Niederschrift

über die am 10.11.2021
durchgeführte örtliche Prüfung der schienengleichen Bahnübergänge
für den Bereich der Eisenbahnstrecke Süderbrarup – Kappeln innerhalb des Kreises Schleswig-Flensburg

Betreiber: Angelner Dampfeisenbahn

An der Prüfung nahmen teil:

Herr Kohser	(LBV.SH.SH – Landeseisenbahnverwaltung, Hamburg)
Herr Schiller	(Angelner Dampfeisenbahn)
Herr Jordt	(Angelner Dampfeisenbahn)
Herr Addix	(Polizeidirektion Flensburg, Sachgebiet 1.3/Verkehr)
Herr Kupperschmidt	(LBV.SH.SH – Straßenmeisterei Süderbrarup)
Herr Herges	(Amt Süderbrarup)
Herr Danger	(Stadt Kappeln)
Herr Petersen	(Straßenverkehrsbehörde Kreis Schleswig-Flensburg)
sowie der Unterzeichner	

Gegenstand der Prüfung:

- a) Sichtverhältnisse
- b) Standort und Beschaffenheit der Verkehrszeichen / Fahrbahnmarkierungen
- c) Fahrbahnen der Bahnübergänge
- d) Bahnübergangssicherungen

Anlage 1:

Erläuterungen

ab Seite 8

Lfd. Nr.	Bahn-km	Gemeinde, Straße	im Bereich Amt/Gemeinde	zu veranlassende Maßnahmen	Zuständigkeit
1	21.464	Süderbrarup, Heuländer Straße	Amt Süderbrarup	- Q4: VZ 151 (alt) ist zu ersetzen mit VZ 151 (neu) und VZ 274-20 ist zu erneuern. - Hecke vor Andreaskreuz entfernen. - Tempo 30-Zonen-Beschilderung kann versetzt werden. (hinter BÜ) - VZ 201 sind an Rohrpfosten zu befestigen. Die bisherige Befestigung an Eisenbahnschienen ist unzulässig.	Gemeinde Angelner Dampfeisenbahn

2	21.659	Süderbrarup, L 252, „Am Thorsberg“	Amt Süderbrarup	• „Am Thorsberg“: VZ 151 ist 50 cm nach innen zu versetzen, gemessen von Außenkante VZ. • Fahrbahnmarkierung im gesamten Bereich erneuern. • Asphaltaufbrüche im BÜ-Bereich ausbessern. • Q2: An beiden VZ 201 ein Schutzbügel für Radverkehr anbringen. • Q3: VZ 201 erneuern.	Gemeinde LBV.SH Angelner Dampfeisenbahn
3	22.518	Norderbrarup, „Lerchenfeld“	Amt Süderbrarup	• Q2: VZ 151 erneuern und ausrichten. • Q3: Bewuchs entfernen. Sichtdreieck freihalten (gemessen 30 m von Mitte BÜ entfernt, muss die Sicht auf 65 m auf beiden Seiten des BÜ frei sein). • Q4: VZ komplett erneuern und senkrecht aufstellen. • Asphaltaufbrüche im BÜ-Bereich ausbessern. • VZ 201 sind an Rohrpfeilen zu befestigen.	Gemeinde Angelner Dampfeisenbahn
4	23.792	Wagersrott, Gangerschilddorf	Amt Süderbrarup	• Q2: VZ 151 erneuern. • VZ 274-20 anbringen. • Bewuchs zurückschneiden, Sichtdreieck freihalten. • VZ 201 sind an Rohrpfeilen zu befestigen und in richtiger Entfernung aufzustellen, innerhalb der 2,25 m.	Gemeinde Angelner Dampfeisenbahn

5	23.843	Wagersrott, Gangerschild, Hof Kathan	Amt Süderbrarup	• Q2: VZ 201 sind an Rohrpfofen zu befestigen.	Angelner Dampf-eisenbahn
6	24.498	Wagersrott, Holländerhof	Amt Süderbrarup	• Q2: Bewuchs entfernen. • VZ 201 sind an Rohrpfofen zu befestigen. • Q4: VZ 201 reinigen.	Gemeinde Angelner Dampf-eisenbahn
7	24.857	Wagersrott, K 18	Amt Süderbrarup	• Asphaltaufbrüche im BÜ-Bereich ausbessern. • Q3 u. 4: An beiden VZ 201 ein Schutzbügel für Radverkehr anbringen. • Q4: VZ 201 reinigen.	Angelner Dampf-eisenbahn
8	25.338	Wagersrott, „Pommerholm“	Amt Süderbrarup	• Q2: VZ 151 u. 274-20 erneuern. • Aufstellort Traföhäuschen klären. • VZ 205 (Vorankündigung) kann entfernt werden. • VZ 201 sind an Rohrpfofen zu befestigen. • Q1: Sichtdreiecke herrichten. • Q4: VZ 201 erneuern.	Gemeinde Angelner Dampf-eisenbahn
9	25.407	Wagersrott, „Bonsdamm“	Amt Süderbrarup	• Q1 u. 4: Bewuchs runterschneiden. • Q2: VZ 151 erneuern. • Z 201 sind an Rohrpfofen zu befestigen. • Q3: VZ 201 muss rechtsseitig aufgestellt werden (Q2). • Q4: VZ 201 retroreflektierend herstellen.	Gemeinde Angelner Dampf-eisenbahn
10	26.278	Scheggerott, K 18	Amt Süderbrarup	• Asphaltaufbrüche im BÜ Bereich ausbessern.	Angelner Dampf-eisenbahn



				• Sichtbereich wird durch Erdwall verdeckt. Klärung durch Angelner Dampfeisenbahn. • Q1 u. 2: An beiden VZ 201 ein Schutzbügel für Radverkehr anbringen.	
11	26.390	Scheggerott, Bahnhof (Dorfstraße)	Amt Süderbrarup	• Q2 u. 4: VZ 151 u. 274-20 erneuern. • VZ 201 sind an Rohrpfeilen zu befestigen. • Q2 u. 4: VZ 201 erneuern.	Gemeinde Angelner Dampfeisenbahn
12	26.828	Scheggerott, Lyskjetweg	Amt Süderbrarup	• Q2 u. 3: VZ 274-20 anbringen. • VZ 151 sind zu erneuern und rechtsseitig aufzustellen. • Q1 u. 4: VZ 201 erneuern.	Gemeinde Angelner Dampfeisenbahn
13	27.605	Oersberg, Torsberg	Amt Kappeln-Land	• Q2: VZ 151 u. 274-20 erneuern. • Q4: VZ 151 erneuern. • Q2 u. 3: Sichtdreiecke freischneiden. • Q4: VZ 201 erneuern.	Gemeinde Angelner Dampfeisenbahn
14	28.825	Rabenkirchen-Faulück	Amt Kappeln-Land	• „Toestorfer Straße“: VZ 151 u. 274-20 erneuern. • „Scheggerotter Straße“: Ortstafel u. VZ 205 erneuern. • Haltlinien und Blockmarkierungen erneuern.	Gemeinde LBV.SH
15	29.181	Rabenkirchen-Faulück, Rabenkirchenholz	Amt Kappeln-Land	• Q2: VZ 151 u. 274-20 erneuern u. ZZ 1000-11 (Größe 2) anbringen. • VZ 205 erneuern. • „Dorfstraße“: Ortstafeln erneuern.	Gemeinde

				• Q1-4: Bewuchs entfernen. • Q1 u. 4: VZ 151 u. 274-20 erneuern. • VZ 201 sind an Rohrpfeuten zu befestigen.	Angelner Dampf-eisenbahn
16	30.200	Rabenkirchen-Faulück, Morgensterner Straße	Amt Kappeln-Land	• Q2 u. 4: VZ 151 u. 274-20 erneuern. • Q1 u. 4: Bewuchs zurückschneiden. • ZZ 1000-32 (Radverkehr kreuzt) erneuern. • VZ 201 sind an Rohrpfeuten zu befestigen. • VZ 201 erneuern und Abstand zum BÜ anpassen.	Gemeinde Angelner Dampf-eisenbahn
17	31.024	Rabenkirchen-Faulück, „Spinkerüh“	Amt Kappeln-Land	• Q2 u. 4: VZ 151 u. 274-20 erneuern. • Q1 u. 3: Bewuchs entfernen. • Q3: Baum entfernen bzw. entasten. • VZ 201 sind an Rohrpfeuten zu befestigen. • Q2 u. 4: VZ 201 erneuern.	Gemeinde Angelner Dampf-eisenbahn
18	31.500	Rabenkirchen-Faulück, B 201	Amt Kappeln-Land	• Q2 u. 4: Aus Gründen der zusätzlichen Verkehrssicherheit Bewuchs zurückschneiden. • Haltlinien auf Radweg herstellen. • Q1-4: VZ 201 erneuern. • Überprüfung der Blinklichtanlage. Ergebnis dem LBV.SH mitteilen. LBV.SH prüft ggf. weitere Veranlassungen (Landeseisenbahnverwaltung sagt Bestandschutz).	Gemeinde/LBV.SH LBV.SH Angelner Dampf-eisenbahn

19	32.567	Rabenkirchen-Faulück, „Brodlos“ (Neuwerk)	Amt Kappeln-Land	• Q3: VZ 151 u. 274-20 erneuern. • Q2: VZ 151 kann entfernt werden. • Q4: VZ 151 u. 274-20 erneuern. • VZ 201 sind an Rohrpfohlen zu befestigen. • Q3: VZ 201 erneuern.	Gemeinde Angelner Dampf-eisenbahn
20	33.717	Grödersby, K 22	Amt Kappeln-Land	• Aus Richtung Grödersby wird VZ 274-50 ersetzt durch 274-20 auf die einstreifige Bake. • Aus Richtung B 201 verbleibt VZ 274-50. Zusätzlich wird VZ 274-20 auf die einstreifige Bake gesetzt. • Haltlinien Radweg herstellen.	LBV.SH
21	34.862	Kappeln, Arnisser Straße	Stadt Kappeln	• Q4: Bewuchs runterschneiden. • „Stettiner Straße“: Vor VZ 151 Bewuchs zurückschneiden. • VZ 201 sind an Rohrpfohlen zu befestigen.	Stadt Angelner Dampf-eisenbahn
22		Kappeln, Südhafen	Stadt Kappeln	• Prüfen, ob Fußumlaufssperre entfernt werden kann. Absperrgitter wäre dann zu errichten.	Stadt/Landeseisenbahnverwaltung

Anlage 1

Erläuterung zu Quadranten (Q1-Q4) und BÜ-Bereich:



Erläuterungen zu Abkürzungen und Nummerierung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen:

Abkürzung	Bedeutung
BÜ	Bahnübergang
FR	Fahrtrichtung
LBV.SH	Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Flensburg
Lz	Lichtzeichenanlage
LzH	Lichtzeichenanlage mit Halbschranken
StrVB	Straßenverkehrsbehörde Kreis Schleswig-Flensburg
Q	Quadranten
VZ	Verkehrszeichen
ZZ	Zusatzzeichen

Nummierung	Bedeutung
120	Verengte Fahrbahn
150 (alt)	Bahnübergang mit Schranken oder Halbschranken
151 (neu)	Bahnübergang
157-10	Dreistreifige Bake (Aufstellung rechts)
157-20	Dreistreifige Bake (Aufstellung links)
159-10	Zweistreifige Bake (Aufstellung rechts)
159-20	Zweistreifige Bake (Aufstellung links)
162-10	Einstreifige Bake (Aufstellung rechts)
162-20	Einstreifige Bake (Aufstellung links)
201-50	Andreaskreuz: Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren !
201-51	Andreaskreuz mit Blitzpfeil
205	Vorfahrt gewähren !
208	Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren !
209-30	Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus
250	Verbot für Fahrzeuge aller Art
253	Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t
274-xx	Zulässige Höchstgeschwindigkeit xx km/h
278-xx	Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit xx km/h

294	Haltlinie ¹ (Breite: 50 cm, Abstand auf Fahrbahn: 2,50 m vom Andreaskreuz)
295	Fahrstreifenbegrenzung und Fahrbahnbegrenzung (ab Z 201-50/51 ununterbrochene Mittellinie auf einer Länge von 25 m)
301	Vorfahrt
308	Vorrang vor dem Gegenverkehr
357	Sackgasse
1000-10	Richtung, linksweisend 
1000-20	Richtung, rechtsweisend 
1000-11	Richtung der Gefahrstelle, linksweisend 
1000-21	Richtung der Gefahrstelle, rechtsweisend 

Schleswig, 18.11.2021

gez.
Pirkstin

¹ Ausführung nach der Richtlinie zur Markierung von Straßen (RMS)