

## NIEDERSCHRIFT

Körperschaft: Gemeinde Grödersby

Gremium: Gemeindevertretung  
Grödersby

Sitzung am: 03.09.2024

Sitzungsort: Grödersby

Sitzungsbeginn: 19:30

Sitzungsende: 21:20

**Die Sitzung setzte sich aus öffentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten zusammen.**

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieser Niederschrift sind.

### **Genehmigt und wie folgt unterschrieben:**

Vorsitzender:

(,Helmut Andresen)

Schriftführer:

(Gerhard-Uwe Petersen)

## TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft:	<b>Gemeinde Grödersby</b>
Gremium:	<b>Gemeindevertretung Grödersby</b>
Sitzung am:	<b>03.09.2024</b>

### **Anwesend sind:**

#### **Sitzungsteilnehmer**

Herr Helmut Andresen	Vorsitzender
Frau Marina Brügge	
Herr Stephan Ernst-Schneider	
Herr Thomas Jessen	
Herr Andreas Jürgensen	
Herr Gerhard-Uwe Petersen	Schriftführer
Herr Dirk Thieheuer	

#### **Presse**

Presse	Herr Schaar, Schlei Bote
--------	--------------------------

#### **Zuhörer**

Zuhörer	Herr Klein, Herr Selk, Frau und Herr Löpertz
---------	--

### **Entschuldigt fehlen:**

## VERZEICHNIS DER TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft:	<b>Gemeinde Grödersby</b>
Gremium:	<b>Gemeindevertretung Grödersby</b>
Sitzung am:	<b>03.09.2024</b>

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge
3. Beschluss über die nichtöffentliche Beratung von einzelnen Tagesordnungspunkten
4. Eingaben und Anfragen
5. Stand der Beschlüsse
6. Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
7. Verwaltungsbericht des Bürgermeisters
8. Bericht des Bau- und Wegeausschuss
9. Einwohnerfragestunde
10. Gestaltung Umfeld Dorfteich, Bericht des Bürgermeisters
11. Verkehrsberuhigung in Grödersby hier: Geschwindigkeitsbeschränkung L25 nach Arnis
12. Finanzierung Feuerwehrjubiläum
13. Kommunale Wärmeplanung: Vorstellung Quickcheck durch Hansewerk Natur, Bericht des Bürgermeisters
14. Außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Verbandsumlage des Zweckverbandes IGN
15. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im 1. Haushaltsjahr 2023
16. Erneuerung einer Abwasserpumpe Zwischenpumpwerk Mühlenstraße, Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln,
17. Verschiedenes

Körperschaft:	<b>Gemeinde Grödersby</b>
Gremium:	<b>Gemeindevertretung Grödersby</b>
Sitzung am:	<b>03.09.2024</b>

### **Tagesordnungspunkt 1.**

#### **Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.

### **Tagesordnungspunkt 2.**

#### **Änderungsanträge**

Es werden keine Änderungsanträge gestellt

### **Tagesordnungspunkt 3.**

#### **Beschluss über die nichtöffentliche Beratung von einzelnen Tagesordnungspunkten**

TOP 18 soll nichtöffentlich beraten werden

#### **Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Zahl der Gremienmitglieder:	7
Zahl der anwesenden Gremienmitglieder:	7
Davon stimmberechtigt:	7
Ja-Stimmen:	7
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0
Ungültige Stimmen:	0

### **Tagesordnungspunkt 4.**

#### **Eingaben und Anfragen**

Keine Eingaben und Anfragen

#### **Tagesordnungspunkt 5.**

##### **Stand der Beschlüsse**

Keine offenen Beschlüsse

#### **Tagesordnungspunkt 6.**

##### **Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung**

Es gibt keine Einwendungen

#### **Tagesordnungspunkt 7.**

##### **Verwaltungsbericht des Bürgermeisters**

Siehe Anlage

#### **Tagesordnungspunkt 8.**

##### **Bericht des Bau- und Wegeausschuss**

GV Thomas Jessen berichtet: die Sitzbänke sind gewaschen worden und können gestrichen werden. Dazu kommt der Vorschlag die Oberflächen nicht zu malen, sondern so zu lassen.

“An de Bydiek“ sind noch keine Arbeiten erfolgt, die Wege im Hüholz sind aufgearbeitet, die Arbeiten zur Entwässerung in Königstein sind abgeschlossen, der Wanderweg zwischen Arnis und Königstein ist noch nicht gepflegt worden, der Bereich im „Kremp“ wird im Herbst fertig gestellt, Sackgassenschilder zum „Moos“ sind noch nicht ordentlich wiederhergestellt, die Regenwasserrinne an der Einfahrt Marienhofer Weg ist durch die Teerarbeiten entfernt worden - sie wird wieder installiert. Die Wege im Bereich “Hania Höh“ müssen nach der Deichreparatur noch wieder hergestellt werden.

Für die Dorfteich- Entwässerung liegt ein Angebot vor.

Die Gemeindebänke sollen begutachtet werden, ob sie so unbehandelt bleiben sollen.

GV Dirk Thieheuer berichtet, dass der Schutzdeich bei Arnis wiederhergestellt ist. Es sind noch Paletten und defekte Spielgeräte ab zu räumen

## **Tagesordnungspunkt 9.**

### **Einwohnerfragestunde**

Keine Fragen

## **Tagesordnungspunkt 10.**

### **Gestaltung Umfeld Dorfteich, Bericht des Bürgermeisters**

Es liegt ein Angebot für die Wiederherstellung des Ablaufes des Dorfteiches vor. Die Firma ist beauftragt und kann den Ablauf erweitern und umgestalten.

Die geplante Pflasterung wird aus Kostengründen verschoben.

## **Tagesordnungspunkt 11.**

### **Verkehrsberuhigung in Grödersby hier: Geschwindigkeitsbeschränkung L25 nach Arnis**

Durch die momentan zulässigen 100 km/h auf der Straße, kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen im Bereich des Überganges zum Wanderweg nach Königstein. Außerdem müssen die seitlichen Seitenbereiche von den Anliegern zurückgebaut werden. Bei einer Geschwindigkeitsreduzierung müsste dies nicht erfolgen. Bürgermeister Andresen fragt die Gemeindevertretung, ob er eine Verkehrsschau anregen soll.

Dem Vorschlag wird zugestimmt.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Zahl der Gremienmitglieder:	7
Zahl der anwesenden Gremienmitglieder:	7
Davon stimmberechtigt:	7
Ja-Stimmen:	7
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0
Ungültige Stimmen:	0

## **Tagesordnungspunkt 12.**

### **Finanzierung Feuerwehrjubiläum**

Die Feuerwehr hat die finanzielle Unterstützung weit überschritten. Leider ist auf mehrmalige Nachfrage, wieso die höheren Ausgaben nicht vorher mitgeteilt wurden, keine Antwort erfolgt. Die Kommunikation aus der Feuerwehr heraus muss verbessert werden.

### **Tagesordnungspunkt 13.**

#### **Kommunale Wärmeplanung: Vorstellung Quickcheck durch Hansewerk Natur, Bericht des Bürgermeisters**

Bürgermeister Andresen stellt ein Konzept der HansWerke vor.

Daraus ergibt sich, dass eine Nahwärmeversorgung nicht wirtschaftlich möglich ist.

### **Tagesordnungspunkt 14.**

#### **Außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Verbandsumlage des Zweckverbandes IGN Vorlage: 2024/183**

Die Gemeindevertretung Grödersby beschließt die außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 14.090,00 € zur Zahlung der Verbands- und Baulastenumlage 2024 an den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Zahl der Gremienmitglieder:	7
Zahl der anwesenden Gremienmitglieder:	7
Davon stimmberechtigt:	7
Ja-Stimmen:	7
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0
Ungültige Stimmen:	0

### **Tagesordnungspunkt 15.**

#### **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im 1. Haushaltsjahr 2023 Vorlage: 2024/192**

Die Gemeindevertretung Grödersby nimmt die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltjahr 2023 zur Kenntnis und genehmigt die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder für den Wohngemeindeanteil an den Kreis für den Monat September 2023 in Höhe von 2.600,00 €.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Zahl der Gremienmitglieder:	7
Zahl der anwesenden Gremienmitglieder:	7
Davon stimmberechtigt:	7
Ja-Stimmen:	7

Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0
Ungültige Stimmen:	0

#### **Tagesordnungspunkt 16.**

##### **Erneuerung einer Abwasserpumpe Zwischenpumpwerk Mühlenstraße, Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln, Vorlage: 2024/201**

Die Gemeindevertretung beschließt die überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 6.500,00 Euro für die Ersatzbeschaffung.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Zahl der Gremienmitglieder:	7
Zahl der anwesenden Gremienmitglieder:	7
Davon stimmberechtigt:	7
Ja-Stimmen:	7
Nein-Stimmen:	0
Stimmenthaltungen:	0
Ungültige Stimmen:	0

#### **Tagesordnungspunkt 17.**

##### **Verschiedenes**

Die Geschwindigkeitsmessanlage ist wirkungsvoll. Die gefahrene Geschwindigkeit der PKW sinkt auf 50 km/h .  
Dank geht an Ernst Stephan Schneider, der die Geschwindigkeitsanlage installiert und wartet.

Ende des öffentlichen Teils.

**Schließung der Sitzung um 21:20 Uhr.**